



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» της 9^{ης} Συνεδρίασης στις 15/06/2017.

Παρόντες : Δραγώνας Κωνσταντίνος, Άννα Κρεμμύδα, Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, Γεωργία Κωστοπαναγιώτου, Παναγιώτης Χαλβασιώτης, Σωτήριος Παρασκευάς.

Θέμα 34^ο : «Έγκριση του Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Πλύσιμο και Σιδέρωμα του Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 98310000-9) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από άποψη τιμής».

Τα μέλη του ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.πρωτ.20428/14-06-2017 εισήγηση της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Πλύσιμο και Σιδέρωμα του Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 98310000-9) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από άποψη τιμής

εγκρίνουν ομόφωνα

1. Το υπ' αριθμ. 19654/08-06-2017 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Πλύσιμο και Σιδέρωμα του Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 98310000-9) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από άποψη τιμής και το οποίο σας παρατίθεται αυτούσιο. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0843 :

«.....

Α. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο Ιματισμό του Νοσοκομείου καθημερινά και το Σάββατο να τον επιστρέφει εντός 24 ωρών σ' αυτό απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε πιθανότητα μετάδοσης λοιμώξεων, καλά σιδερωμένο, σωστά διπλωμένο και στεγνό.

2. Η διαλογή του ακάθαρτου Ιματισμού γίνεται ανάλογα με το βαθμό ρυπαρότητας, σε Ιματισμό χωρίς βιολογικά υλικά, σε λερωμένο με βιολογικά υλικά (αίμα, κόπρανα, ούρα, κ.λ.π.), σε στολές προσωπικού και σε Ιματισμό ευαίσθητο σε υψηλές θερμοκρασίες και σε Ιματισμό από ασθενείς με παρασίτωση δέρματος, που φυλάσσεται σε πλαστική σακούλα για 5-7 ημέρες πριν πλυθεί.

3. Ο ακάθαρτος Ιματισμός καταμετρείται ανά είδος και τοποθετείται, ανάλογα με το βαθμό ρυπαρότητας κατά προτίμηση σε σάκους και μετά σε μεγάλα τροχήλατα καρότσια που είναι ντυμένα εσωτερικά με υφασμάτινες θήκες που κλείνουν.

4. Μετά την καταμέτρηση συμπληρώνεται το δελτίο παράδοσης καταγράφοντας την αντίστοιχη ποσότητα ανά είδος του ιματισμού και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπαλλήλου του Γραφείου στο δελτίο παράδοσης, όπου υπάρχει η υπογραφή του αρμόδιο υπαλλήλου του Ιματισμού και τον αντιπροσώπο του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την καταμέτρηση του ιματισμού.
5. Οι σάκοι με το ακάθαρτο Ιματισμό τοποθετούνται σε τροχήλατα καρότσα ,που έχει αναθέσει ο ανάδοχος και μεταφέρονται με τον υπάλληλο του αναδόχου στο χώρο φόρτωσης-εκφόρτωσης.
6. Η μεταφορά του ακάθαρτου Ιματισμού θα γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα παραδίδει τον καθαρό Ιματισμό στο Νοσοκομείο.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ενήμερο το Νοσοκομείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα αυτοκίνητα, που θα το εξυπηρετούν.
8. Η παραλαβή και η επιστροφή του Ιματισμού από τον ανάδοχο θα γίνεται με ευθύνη, με προσωπικό του, με έξοδα του, καθώς και δικά του μεταφορικά μέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.
9. Αργίες και απεργίες του προσωπικού είτε του αναδόχου είτε του Νοσοκομείου, δεν θα παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει απροσσίτως ακριβώς τον Ιματισμό που παρέλαβε, την επόμενη ημέρα, διαχωρισμένο ανά είδος, όπως αναγράφεται στο δελτίο παράδοσης. Η μεταφορά του καθαρού ιματισμού γίνεται μέσα σε μεγάλα τροχήλατα καρότσια, με καθαρές υφασμάτινες θήκες εσωτερικά που κλείνουν και προστατεύουν τον καθαρό ιματισμό.
11. Επίσης, η παραλαβή και η επιστροφή του Ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης το Σάββατο και οποιαδήποτε άλλη ώρα υποδείξει το νοσοκομείο και ώρες 10:30 έως 12:00 στην Κεντρική Ιματιοθήκη του Νοσοκομείου μας, με προσωπική ευθύνη του αναδόχου.
12. Καθυστερήση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου ή είδους ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης, που θα υπογραφεί.
13. Όταν ο ανάδοχος φέρει τον καθαρό Ιματισμό, ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Ιματισμού και η Επιτροπή Παραλαβής των Ειδών ελέγχει για την ποιοτική κατάσταση, κάθε είδους καθαρού Ιματισμού που παραλαμβάνει. Ελέγχει ποσοτικά το δελτίο αποστολής και το συγκρίνει με το αντίστοιχο δελτίο παράδοσης του ακάθαρτου Ιματισμού. Στο δελτίο αποστολής επισυνάπτεται βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης, και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Συμπληρώνει το δελτίο παραλαβής και το υπογράφει.
14. Αν κατά την παραλαβή του πλυμένου Ιματισμού ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Ιματισμού, διαπιστώνει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί ή στεγνώσει καλά, τα επιστρέφει στον αναδόχο με πρακτικό επιστροφής, για την επανάληψη του πλυσίματος, σιδερώματος ή στεγνώματος. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά, σιδερωμένα και στεγνωμένα σε 24 ώρες χωρίς καμιά αμοιβή.
15. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία του Ιματισμού του Νοσοκομείου, και υποχρεούται χωρίς καμιά αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του Ιματισμού που απώλεσε, ή κατέστρεψε.
16. Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος Ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του αναδόχου, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
17. Κάθε τέλος χρόνου, το Σαββατοκύριακο της απογραφής, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλαμβάνει τον τελευταίο ακάθαρτο ιματισμό Σάββατο πρωί και να τον παραδίδει καθαρό, Κυριακή μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, οποιαδήποτε άλλη ώρα υποδείξει το νοσοκομείο

Β. ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

1. Ο καθαρισμός του Ιματισμού θα γίνεται με απορρυπαντικά εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και απολυμαντικά εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ., τα οποία θα εξασφαλίζουν επαρκή και συγχρόνως υγιεινό καθαρισμό. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο Νοσοκομείο (μη επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων οφειλομένων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, κ.λ.π.), ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό.
2. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πλήρη κατάλογο των απορρυπαντικών, των απολυμαντικών και λοιπών καθαριστικών μέσων που θα χρησιμοποιήσει, με τα σχετικά πιστοποιητικά του Ε.Ο.Φ ή του Γενικού Χημείου του Κράτους.
3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον ανάδοχο χημικών ουσιών που κατά την πλύση (π.χ. χλωρίνη), μπορούν να καταστρέψουν τον Ιματισμό.
4. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού/ απολυμαντικού το οποίο χρησιμοποιεί.
5. Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής πλυσίματος και σιδερώματος (παράγραφοι Δ και Ε).

Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

1. Οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων του αναδόχου πρέπει να πληρούν τις σχετικές Υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας.
2. Οι εγκαταστάσεις των πλυντηρίων πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν αρχιτεκτονικά το διαχωρισμό χώρων καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού και να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισμό. Να υπάρχουν οι κατάλληλοι αρχιτεκτονικοί φραγμοί μεταξύ των χώρων, συστήματα αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους επεξεργασίας του ακάθαρτου Ιματισμού και θετική ροή αέρα από τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού Ιματισμού προς εκείνους του ακαθάρτου.
3. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να αερίζονται πολύ καλά με τουλάχιστον 10 αλλαγές αέρα ανά ώρα και ταυτόχρονη αναρρόφηση της απελευθερωμένης σκόνης.
4. Επιβάλλεται η αρχιτεκτονική διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων σε 3 ζώνες : 1)ζώνη παραλαβής-προσωρινής αποθήκευσης διαλογής ακάθαρτου ιματισμού, 2)ζώνη πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και 3) ζώνη σιδερωτήριων-διπλώματος-συσκευασίας-αποθήκευσης καθαρού ιματισμού.
5. Εγκαταστάσεις πλυσίματος-απολύμανσης χεριών και ντους να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού.
6. Το δάπεδο του χώρου να είναι κατασκευασμένο από αντιστατικό ανθεκτικό υλικό ώστε να διευκολύνεται η καθαριότητα και η απολύμανση. Ο χώρος πρέπει να καθαρίζεται με βάση περιοδικό πρόγραμμα, με έμφαση στα υψηλά και δυσπρόσιτα σημεία, έτσι ώστε να ελέγχεται η συγκέντρωση της σκόνης.
7. Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει ανάλογα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη συνεργασία του με συνεργείο μιοκτονίας-απεντόμωσης και την ανάλογη δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων- σιδερωτήριων.
8. Η παροχή νερού να είναι από το δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Εάν πρόκειται για γεώτρηση να

υπάρχει βεβαίωση ή πιστοποιητικό μικροβιολογικής εξέτασης του νερού από αρμόδιο εργαστήριο Δημόσιας Υγείας.

9. Η αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα διενεργήσει το διαγωνισμό θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για να ελέγξει εάν πληρούνται οι ζητηθείσες προδιαγραφές. Επίσης, μετά την ανάληψη του έργου, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου καθώς και η επιτροπή που θα ορισθεί για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, μπορούν κατά βούληση να προβούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων του αναδόχου και της συνολικής διαχείρισης του ιματισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει το έργο της επιτροπής χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις και βεβαίως, να συμμορφωθεί με τις όποιες παρατηρήσεις του γίνουν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Οι εργασίες στα πλυντήρια περιλαμβάνουν σειρά διαδικασιών όπως:
 - ◆ Διαλογή
 - ◆ Πλύσιμο
 - ◆ Στέγνωμα
 - ◆ Σιδέρωμα
 - ◆ Αποθήκευση
 - ◆ Μεταφορά
2. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις ασφάλειας της κάθε διαδικασίας τόσο από το ανθρώπινο δυναμικό όσο και από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
3. Οι εργαζόμενοι στη διαλογή του ακάθαρτου Ιματισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τους απαραίτητους προστατευτικούς φραγμούς (μάσκα, γάντια, προστατευτική ποδιά) και να μην έρχονται σε επαφή με το χώρο του καθαρού Ιματισμού.
4. Ο ακάθαρτος Ιματισμός να μην μετακινείται από τις βρόμικες προς τις καθαρές περιοχές και αντιστρόφως ο καθαρός Ιματισμός προς τις περιοχές ακάθαρτου Ιματισμού.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Τα επαγγελματικά πλυντήρια να είναι βαρέως τύπου τελευταίας τεχνολογίας να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή (ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου), για το σωστό προσδιορισμό του προγράμματος πλύσης, για κάθε είδος ιματισμού, σε συνδυασμό με τα προγράμματα που προσδιορίζει ο προμηθευτής χημικών καθαρισμών.
2. Οι εταιρείες προμήθειας χημικών καθαρισμού να διαθέτουν ειδικές μεθόδους εργαστηριακού ελέγχου για τον έλεγχο της ποιότητας πλύσης. Οι έλεγχοι πλύσης να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα αποτελέσματα παραδίδονται στον υπεύθυνο του Γραφείου Ιματισμού, όταν ζητηθούν.
3. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η διαδικασία πλύσης του ακάθαρτου Ιματισμού πρέπει να περιλαμβάνει 3 φάσεις. Δύο (2) φάσεις πρόπλυσης με κρύο νερό, ώστε να απομακρυνθούν εμφανή σημεία ρύπου (αίμα, σωματικά υγρά) από τον ακάθαρτο Ιματισμό και τη φάση της κυρίως πλύσης.
4. Στη φάση της κυρίως πλύσης, η θερμοκρασία πλύσεως πρέπει να κυμαίνεται από 75Χ-90°Ο ανάλογα με το είδος του Ιματισμού, για 25 λεπτά τουλάχιστον. Ο συνδυασμός αυτός, θερμοκρασίας και χρόνου έκθεσης σ' αυτή, είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης, η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90°Ο, διότι καταστρέφει τον Ιματισμό.

5. Στη συνέχεια ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλματα. Στο προτελευταίο, προστίθεται μαλακτικό για ευκολία στο σιδέρωμα και καλύτερη αφή του Ιματισμού, σε συνδυασμό με κάποιο ήπιο, όξινο παράγοντα, για την εξουδετέρωση της αλκαλικότητας του απορρυπαντικού. Αυτή η μεταβολή του ΡΗ αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.
6. Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου.
7. Επίσης, μετά την πλύση πρέπει να γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και επί προβλημάτων να επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.
8. Ο ιματισμός του χειρουργείου και οποιοδήποτε άλλο είδος ιματισμού με ιδιαίτερο βαρύ φορτίο ρύπων, να πλένεται σε χωριστή πλύση, κατά προτίμηση στο τέλος της ημέρας.
9. Οι στολές εργασίας του προσωπικού να πλένονται σε χωριστή πλύση και κατά προτίμηση στην αρχή της ημέρας.
10. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η ανάμιξη ιματισμού του νοσοκομείου μας κατά την πλύση ή το στέγνωμα με ιματισμό άλλου νοσοκομείου ή χώρου εστίασης που πιθανόν εξυπηρετεί ο ανάδοχος.
11. Τα καθαρά ρούχα οδηγούνται στο τμήμα του σιδερωτήριου με ειδικούς τροχήλατους, καθαρούς κάδους ή με κυλιόμενους ιμάντες.

Ε. ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Μετά το τέλος της πλύσης, εξάγεται ο Ιματισμός από το πλυντήριο και ακολουθεί ο διαχωρισμός του βρεγμένου Ιματισμού ανά είδος (στεγνώνεται και σιδερώνεται άμεσα, διότι η υγρασία ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων).
2. Διαχωρίζεται ο Ιματισμός που δεν χρειάζεται σιδέρωμα, όπως σάκοι ακαθάρτων ανάλογα με την ύφανση, πετσέτες, κουβέρτες ακρυλικές, τα οποία τοποθετούνται στα στεγνωτήρια και στη συνέχεια διπλώνονται επιμελώς.
3. Ο υπόλοιπος Ιματισμός διαχωρίζεται σε κατηγορίες. Ο Ιματισμός που χρειάζεται κύλινδρο (σεντόνια, υποσέντονα, πικέ) μεταφέρεται στον κύλινδρο και ο υπόλοιπος μεταφέρεται στο τραπέζι δίπλα στις πρέσες (κοστούμια προσωπικού, ρόμπες). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο δίπλωμα των σεντονιών, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται διπλωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εμφανές το σιρίτι με την ένδειξη «ΑΤΤΙΚΟΝ» (από την έξω πλευρά του σεντονιού) και δεμένα σε δεκάδες, ώστε να είναι εύκολη η καταμέτρηση τους. Στην πρέσα τοποθετείται ένα - ένα τεμάχιο και επιδεικνύεται επιμέλεια κυρίως στο είδος που έχει περιλαίμιο και μανίκι.
4. Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισμός του κατεστραμμένου ιματισμού και επιστροφής του στον υπεύθυνο του Γραφείου Ιματισμού του Νοσοκομείου.
5. Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα, ιδιαίτερα αν η διαδικασία γίνεται με ατμό, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πολλαπλασιασμού τυχόν μικροβίων που έχουν παραμείνει, αλλά και να μην καταλήγει ο ιματισμός στο χρήστη νοτισμένος .
6. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να επιδέχεται όσο το δυνατόν λιγότερους χειρισμούς, να τυλίγεται είτε σε ειδικό χαρτί είτε σε σελοφάν είτε σε καθαρή διαφανή σακούλα μιας χρήσης και να αποθηκεύεται σε καθαρό, κλειστό χώρο χωρίς υγρασία σκόνη και παράσιτα μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΕΛΕΛΟΥΣ	
	ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΡΟΜΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ-ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ	20.000	1,756	
		ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤ (ΧΕΙΩΝ-ΠΑΝΤΙ)150	15.000	1,756	
		ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤ	1.000	1,756	
		ΜΠΟΥΦΑΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤ ΜΕ ΧΕΙΩΝΙΑ	6.000	1,064	
		ΧΕΙΩΝΙΑ	600	0,852	
		ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ	600	0,852	
		ΧΕΙΩΝΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤ	400	0,905	
	ΛΕΥΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	148.000	0,394	
		σεντόνια	400.000	0,447	
		ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ	30.000	0,447	
		ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΝΑΥΛΟΝ	6.000	0,447	
		ΣΑΚΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	72.000	0,426	
		ΡΟΜΠΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΙΜΟΝΟ	6.000	1,064	
		ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	6.000	0,213	
		ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ	10.000	0,298	
		ΠΥΖΑΜΕΣ	200	0,404	
		ΝΥΧΤΙΚΑ	100	0,404	
	ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ	30.000	2,395	
		ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ	16.000	1,597	
	ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΣΙΕΛ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡ	σεντόνια	48.000	0,447	
		ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ	12.000	0,447	
		ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ ΣΧΙΣΤΑ	3.750	0,447	
		ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 50 Χ 50 ΟΜ	12.000	0,426	
		ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 100 Χ 100 ΟΜ	1.200	0,426	
		ΘΗΚΕΣ ΦΟΡΕΙΩΝ	4.000	0,213	
		ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΟ	2.000	0,202	
		ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.000	0,596	
		ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	16.000	1,171	
		ΧΕΙΩΝΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ	1.200	0,585	
		ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓ	1.200	0,585	
		ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ	8.000	0,319
			ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΑ	8.000	0,213
	ΖΙΠΟΥΝΑΚΙΑ		6.000	0,426	
	ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΛΕΣ ΠΙΚΕ		2.400	1,331	
	ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ		200	2,022	
	ΣΕΡΤΕΔΑΚΙΑ		8.000	0,383	
	ΥΦΑΣΜΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ		480	0,426	
	ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΛΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ		1.000	1,597	
	ΛΟΙΠΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	1.200	1,597	
		ΠΑΡΑΒΑΝ	2.400	0,213	
		ΣΗΜΑΙΕΣ	400	0,958	
		ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	120	0,298	
		ΖΩΝΕΣ	140	0,309	
		ΣΚΟΥΦΟΙ	100	1,703	

Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών:
1.Καραμπέκιου Ε., Τομ. Νος. Υπηρεσίας
2. Σιόζου Μαρία ΔΕΔΙΟΙΚ. Γραμμ.
3. Παλιούρη Ε. ΤΕ Μον.Υγείας.....».

2. Την δημοσίευση της εν θέματι προκήρυξης.

Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτητέα στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

.....
Το παρόν επικυρώνεται αυθημερόν

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κακούρη Ελισσάβετ

Δραγώνας Κωνσταντίνος